



BIORAMA GUIJUELO, S.L.

CERTIFICADO SEGÚN NORMA ISO 9001:2008 N°526183 POR BSI GLOBAL ACREDITADO POR ANAB N° 99024863
LABORATORIO DE SALUD ALIMENTARIA CON REGISTRO 088/SA.

Príncipe Felipe, 10 Bajo
Tfno. 923 58 00 79 - Fax. 923 58 19 00
37770 GUIJUELO - Salamanca
www.bioramaguijuelo.com

JOSE LUIS PINTO MARABOTTO

C/RAFAEL HERRERA N°9

ESC DERECHA 1° IZQUIERDA

28036 MADRID

Informe N°:	15-002626	Muestra:	Tocino
Fecha recepción:	08/01/15	Contenida en:	Bolsa plástico
Fecha inicio análisis:	08/01/15	Método:	Procedimiento Interno PT-02
Fecha final análisis:	09/01/15	Referencia:	Lote 0205
Condiciones recepción:	Refrigeración	Tipo de análisis:	Informativo

DETERMINACIÓN	RESULTADO (%)	INCERTIDUMBRE (%)	MÉTODO DE ENSAYO
C12:0 AC. LAÚRICO	0,06		Procedimiento Interno PT-02
C14:0 AC. MIRÍSTICO	1,29		Procedimiento Interno PT-02
C16:0 AC. PALMÍTICO	20,81	0.34	Procedimiento Interno PT-02
C16:1 AC. PALMITOLEICO	2,27		Procedimiento Interno PT-02
C17:0 AC. MARGÁRICO	0,26		Procedimiento Interno PT-02
C17:1 AC. MARGAROLEICO	0,28		Procedimiento Interno PT-02
C18:0 AC. ESTEÁRICO	8,96	0.25	Procedimiento Interno PT-02
C18:1 AC. OLEICO	56,01	0.30	Procedimiento Interno PT-02
C18:2 AC. LINOLEICO	8,01	0.06	Procedimiento Interno PT-02
C18:3 AC. LINOLÉNICO	0,62		Procedimiento Interno PT-02
C20:0 AC. ARÁQUICO	0,14		Procedimiento Interno PT-02
C20:1 AC. GADOLEICO	1,28		Procedimiento Interno PT-02

OBSERVACIONES: Muestra recepcionada y homogeneizada en laboratorio. Incertidumbre hallada según Instrucción Técnica IT-08.

Guijuelo, 9 de Enero de 2015

Maribel Ávila Lomba
Responsable Técnico Laboratorio de Físico-Químico.
www.bioramaguijuelo.com