



BIORAMA GUIJUELO, S.L.

CERTIFICADO SEGÚN NORMA ISO 9001:2000 N°526183 POR BSI ACREDITADO POR ENAC N° 12/2-SC16
LABORATORIO DE SALUD ALIMENTARIA CON REGISTRO 088/SA.

Príncipe Felipe, 10 Bajo
Tfno. 923 58 00 79 - Fax. 923 58 19 00
37770 GUIJUELO - Salamanca
www.bioramaguijuelo.com

JOSE LUIS PINTO MARABOTTO
C/RAFAEL HERRERA N°9
ESC DERECHA 1° IZQUIERDA
28036 MADRID

Informe N°:	14-001768	Muestra:	Tocino
Fecha recepción:	08/01/14	Contenida en:	Bolsa plástico
Fecha inicio análisis:	08/01/14	Método:	Procedimiento Interno PT-02
Fecha final análisis:	09/01/14	Referencia:	Lote CD0214
Condiciones recepción:	Refrigeración	Tipo de análisis:	Informativo

DETERMINACIÓN	RESULTADO (%)	INCERTIDUMBRE (%)	MÉTODO DE ENSAYO
C12:0 AC. LAÚRICO	0,06		Procedimiento Interno PT-03
C14:0 AC. MIRÍSTICO	1,28		Procedimiento Interno PT-03
C16:0 AC. PALMÍTICO	21,7	0.34	Procedimiento Interno PT-03
C16:1 AC. PALMITOLEICO	2,2		Procedimiento Interno PT-03
C17:0 AC. MARGÁRICO	0,28		Procedimiento Interno PT-03
C17:1 AC. MARGAROLEICO	0,28		Procedimiento Interno PT-03
C18:0 AC. ESTEÁRICO	10,15	0.25	Procedimiento Interno PT-03
C18:1 AC. OLEICO	54,6	0.30	Procedimiento Interno PT-03
C18:2 AC. LINOLEICO	7,22	0.06	Procedimiento Interno PT-03
C18:3 AC. LINOLÉNICO	0,65		Procedimiento Interno PT-03
C20:0 AC. ARÁQUICO	0,18		Procedimiento Interno PT-03
C20:1 AC. GADOLEICO	1,4		Procedimiento Interno PT-03

OBSERVACIONES: Muestra recepcionada y homogeneizada en laboratorio.
Incertidumbre hallada según Instrucción Técnica IT-08.

Guijuelo, 09 de Enero de 2014
**BIORAMA
GUIJUELO S.L.**
N.I.F.: E-37456981
Príncipe Felipe, 10 - Bajo
37770 GUIJUELO - Salamanca
www.bioramaguijuelo.com

Responsable Técnico Laboratorio de Físico-Químico.